

सीएसआईआर – केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान  
पिलानी (राजस्थान) 333031

सं. 35/2/2011-राभा

दिनांक – 20.07.2017

सूचना / परिपत्र

**विषय - संस्थान में रबर की द्विभाषी मोहरों का बनवाया जाना – दूसरा चरण ।**

संघ की राजभाषा नीति तथा इस संबंध में समय समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सभी सरकारी कार्यालयों में कार्यालयी मोहरें, स्टेशनरी आदि अनिवार्यतः द्विभाषी (हिंदी-अंग्रेजी) होनी चाहिए। संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 28 नवंबर 2016 की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार तथा मोहरों की एकरूपता की दृष्टि से ये मोहरें संस्थान के राजभाषा प्रकोष्ठ द्वारा बनवाई जा रही हैं।

सभी संबंधित अधिकारियों/विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि अपने अनुभाग/प्रभाग में अपेक्षित मोहरों का विवरण राजभाषा प्रकोष्ठ में 31 जुलाई 2017 तक अवश्य भिजवा दें ताकि इस पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

सभी का सहयोग अपेक्षित एवं प्रार्थनीय है।



( रमेश बौरा )  
हिंदी अधिकारी

प्रतिलिपि –

1. निदेशक, सीएसआईआर-सीरी
2. प्रशासन नियंत्रक, सीएसआईआर - सीरी
3. राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य
4. सूचना पट्ट