

सीएसआईआर-केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, पिलानी (राज.)

संख्या 2-(1)CR/APAR/E-III/2011


दिनांक 12-07-2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- वर्ष 2017-18 तक की APARs/O-APARs के संदर्भ में।

उपर्युक्त विषय पर संस्थान में कार्यरत सभी कर्मचारियों/अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर यह बताया जाता है, कि वर्ष 2017-18 तक की APARs/O-APARs सम्बन्धित कर्मचारियों, रिपोर्टिंग अधिकारियों एवं रिव्यू अधिकारियों द्वारा क्रमशः स्वयं मूल्यांकन, रिपोर्ट एवं रिव्यू की प्रक्रिया पूर्ण कर CR/APAR CELL में आवश्यक रूप 30 जून तक प्रस्तुत करनी थी।

अतः ऐसे सभी कर्मचारियों, रिपोर्टिंग अधिकारियों एवं रिव्यू अधिकारियों को जिन्होंने वर्ष 2017-18 तक की APARs/O-APARs आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर CR/APAR CELL में नहीं पहुँचायी हैं, को सूचित किया जाता है कि वे आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर दिनांक 19-07-2018 तक सभी बकाया APARs/O-APARs को CR/APAR CELL में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।


12/7/18
अनुभाग अधिकारी

प्रति:

1. सभी नोटिस बोर्ड।
- ✓ 2. एन एम सी- सीरी वेब-साइट पर अपलोड हेतु।
3. सभी डिविजन/विभाग/अनुभाग के प्रभारियों को - शीघ्र कार्रवाई हेतु।