

# सीएसआईआर -केन्द्रीयइलेक्ट्रॉनिकीअभियांत्रिकीअनुसंधानसंस्थान पिलानी ( राजस्थान)

संख्याSO/E-III/Misc./2020स्था.


दिनांक 26.08.2020

## कार्यालय ज्ञापन

**विषय: कोविड-19 के कारण संस्थान को दिनांक 27-28 अगस्त 2020 को बन्द किए जाने के संबंध में**

कॉलोनी परिसर में उत्पन्न कोविड-19 के मामलों के कारण संस्थान को सैनेटाइज़ किया जाना है। इस कारण दिनांक 27.08.2020 से 28.08.2020 ( दो दिन) तक कार्यालय को पूर्णतः बन्द किए जाने का निर्णय लिया है। अतः सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 31.08.2020 (सोमवार) से पूर्व कार्यालय में आने की अनुमति नहीं होगी। अपरिहार्य कार्यों के लिए संस्थान में आने की अनुमति निदेशक महोदय से लेनी होगी।

निदेशक महोदय की अनुमति से जारी किया जा रहा है।

  
26/8/2020  
(विनोद कुमार)  
प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. निदेशक महोदय का कार्यालय
2. प्रशासनिक कार्यालय
3. सभी विभागाध्यक्ष/प्रभागाध्यक्ष
4. सभी अधिकारी/कर्मचारी गण
5. प्रमुख, एनएमसी- सीरी वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अनुरोध।
6. कार्यालय प्रति
7. नोटिस बोर्ड