

सीएसआईआर- केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान
पिलानी (राजस्थान)

सं.SO/E-III/Misc./2020-कोविड

दिनांक: 23.05.2021


कार्यालय ज्ञापन

विषय:- कोरोना संक्रमण को देखते हुए इसके प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु दिशा-निर्देश के संबंध में।

- संदर्भ: 1. राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 23.05.21
2. राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.7(1)गृह-7/2021 दिनांक 30.04.2021
3. राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.7(1)गृह-7/2021 दिनांक 06.05.2021
4. सीएसआईआर - सीरी का समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 05.05.2021
5. सीएसआईआर - सीरी का समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 15.05.2021

उपर्युक्त संदर्भित सीएसआईआर - सीरी के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 15.05.2021 के क्रम में तथा राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 23.05.21 की अनुपालना, संस्थान के कॉलोनी परिसर में कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या के मद्देनजर तथा जिला कलेक्टर, झुन्झुनू के साथ हुई वार्ता के अनुसार निदेशक, सीएसआईआर-सीरी ने निर्णय लिया है कि संस्थान दिनांक 31.05.2021 तक अस्थायी रूप से बंद रहेगा। तथापि सभी अधिकारी / कर्मचारी संचार के विभिन्न माध्यमों द्वारा अपने - अपने घरों से उपलब्ध रहेंगे, जिन्हें आपातकालीन कार्य हेतु उनके विभागाध्यक्ष / प्रभागाध्यक्ष / अनुभागाध्यक्ष द्वारा बुलाया जा सकेगा।

सीएसआईआर - सीरी के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 05.05.2021 के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे। राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 23.05.21 की प्रति अनुपालन हेतु संलग्न है।


(महंदा सिंह) 23/05/2021

प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक/प्रशासनिक अधिकारी के निजी सचिव
2. सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमुखों को ई-मेल के माध्यम से
3. सुरक्षा अधिकारी, सीएसआईआर-सीरी
4. आवासीय चिकित्सा अधिकारी, सीरी डिस्पेंसरी
5. संस्थान के सभी सूचना पट्ट एवं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स
6. प्रभारी, एनएमसी - इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे सभी की सूचनार्थ संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कर दें
7. संबंधित फाइल